

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального отдела)

14.09.2021 г. 16.00 ч.

№ 237

(дата и время составления акта)

г. Липецк, ул. Гагарина, 60 а
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 632/03-1 от 31.08.2021 г.
(указывается ссылка решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
Горельцева Ирина Александровна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области (руководитель)
Гриднева Надежда Станиславовна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
Попова Лариса Юрьевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
Носикова Елена Ивановна - ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются, если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)
эксперты (экспертные организации):
Даньшина Валентина Дмитриевна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Корнева Галина Николаевна - техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»

Рошковская Ольга Викторовна – помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № RA.RU.71005, выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г. № А-1352)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействия) ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования

производственных объектов ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор»

(указывается объект контроля в отношении которого проведена выездная проверка):

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

Липецкая область, г. Липецк, ул. Морская, 2А

(указывается адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор» г. Липецк, ул. Морская, 2А

ИНН 4823011125 ОГРН 1024840849109

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 02 сентября 2021 г. 09.00

по 14 сентября 2021 г. 16.00

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент

1) осмотр

в следующие сроки:

с 02.09.2021 г. 09.00 ч..

по 02.09.2021 г. 15.00 ч..

по месту г. Липецк, ул. Морская, 2а,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Протоколы осмотра от 02.09.2021г.

2) опрос – не проводился

с «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получение письменных объяснений– не проводился

с «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) истребование сведений– не проводился

с «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по «__» _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) отбор проб (образцов)

с 02.09.2021 г. 09.00 ч..

по 02.09.2021 г. 15.00 ч..

по месту г. Липецк, ул. Морская, 2а,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с 06.09.2021 г. 12.00 ч..

по 06.09.2021 г. 13.00 ч..

по месту г. Липецк, ул. Морская, 2а,

с 09.09.2021 г. 11.00 ч..

по 09.09.2021 г. 12.00 ч..

по месту г. Липецк, ул. Морская, 2а,
по результатам которого составлены:

протоколы отбора проб, смывов от 02.09.2021 г., от 06.09.2021, от 09.09.2021 г., протоколы лабораторных исследований, испытаний №№ ФЭ.03.1.1076 от 09.09.2021 г., ФЭ.03.1.1077-1078 от 10.09.2021 г., ФЭ.07.1.2895 от 03.09.2021 г., ФЭ.07.1.2877, ФЭ.15.1.2862, ФЭ.02.1.2864, ФЭ.07.1.2882, ФЭ.07.1.2885 от 08.09.2021 г., ФЭ. 05.1.896 от 07.09.2021, ФЭ. 05.1.874 от 08.09.2021, ФЭ. 05.1.867; ФЭ. 05.1.898; ФЭ. 05.1.870; ФЭ. 05.1.8871; ФЭ. 05.1.872 от 09.09.2021 ФЭ. 05.1.869, ФЭ. 05.1.918 от 14.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) инструментальное обследование

с 02.09.2021 г. 09.00 ч..

по 02.09.2021 г. 11.00 ч..

по месту г. Липецк, ул. Морская, 2а,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

протокол проведения измерений неионизирующих физических факторов от 02.09.2021 г., протокол результатов измерений физических факторов № И.19.1.777 от 02.09.2021 г., заключение по результатам постановки фенолфталеиновых проб № 5233/1, 5233/2 от 02.09.2021 г., заключение по результатам контроля дезсредств на АДВ № 5233/3 от 02.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7) экспертиза – не проводилась

с «___» _____ г. _____ час. ___ мин.

по «___» _____ 2021 г. 15 час. 30 мин.

по месту _____

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указывается рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия»; 4) иные (указать источник):

- медицинские книжки сотрудников; перечень работников, подлежащих медосмотру, акты периодического медицинского осмотра сотрудников, заключения и другие документы, касающиеся организации медицинских осмотров;

- договоры на вывоз и утилизацию отходов, санитарно-гигиенические и микробиологические исследования в рамках производственного контроля, проведение дератизационных работ, на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, на сервисное обслуживание кондиционеров и вентиляционных систем и др. с актами выполненных работ;

- программа и результаты производственного контроля;

11. По результатам проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки)

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ, о несоблюдении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки)

При рассмотрении протокола лабораторных исследований, испытаний № ФЭ.03.1.1077 от 10.09.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» установлено, что проба холодной воды из водопроводного крана пищеблока (после фильтра) ОГБУ «РЦ «Сосновый Бор» по определяемым показателям не отвечает требованиям санитарных норм и правил по мутности (2,7 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ), по содержанию железа (0,65 мг/л при норме не более 0,3 мг/л), по содержанию марганца (0,44 мг/л при норме не более 0,1 мг/л),

что является нарушением раздел III табл. 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 19 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ответственное лицо заведующий отделом по техническому обслуживанию ОГБУ «ЦР «Сосновый Бор» Гончаров Александр Евгеньевич.

В ОГБУ «РЦ «Сосновый Бор» г. Липецк. ул. Морская, 2а отсутствуют документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции, а также проводимые инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха,

что является нарушением п.2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ответственное лицо заведующий отделом по техническому обслуживанию ОГБУ «ЦР «Сосновый Бор» Гончаров Александр Евгеньевич.

В ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор» со стороны старшей медицинской сестры снижен контроль за эффективностью и качеством проводимой дезинфекции в помещениях медицинского назначения. При определении концентрации раствора из емкости для текущей дезинфекции с 3,5% раствором «Диабакт» в 3-х повторениях установлено, что концентрация раствора соответствует в процедурном и манипуляционных кабинетах - 3,0%, в кабинете дезинфектора - 0,5% что является нарушением инструкции по использованию дезинфекционного средства «Диабак» и не может обеспечить эффективность дезинфекционных мероприятий,

что является нарушением п.п. 80, 81, 125 30) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

Ответственная за нарушение старшая медицинская сестра ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор» Диколосова Н.В.

В столовой ОГБУ РЦ «Сосновый бор» по адресу: г. Липецк, ул. Морская, 2А установлено: уборочный инвентарь для уборки производственных помещений столовой хранится в туалете вместе с уборочным инвентарем для туалета,

что является нарушением:

п.1 ст.17 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Ответственный за выявленное нарушение: шеф-повар Володина Любовь Витальевна.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

В столовой ОГБУ РЦ «Сосновый бор» по адресу: г. Липецк, ул. Морская, 2А установлено: выделено место для отдельного хранения уборочного инвентаря для туалета.


12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы осмотра от 02.09.2021г., протоколы отбора проб, смывов от 02.09.2021 г., от 06.09.2021, от 09.09.2021 г., протоколы лабораторных исследований, испытаний №№ ФЭ.03.1.1076 от 09.09.2021 г., ФЭ.03.1.1077-1078 от 10.09.2021 г., ФЭ.07.1.2895 от 03.09.021 г., ФЭ.07.1.2877, ФЭ.15.1.2862, ФЭ.02.1.2864, ФЭ.07.1.2882, ФЭ.07.1.2885 от 08.09.2021 г., протокол проведения измерений неионизирующих физических факторов от 02.09.2021 г., протокол результатов измерений физических факторов № И.19.1.777 от 02.09.2021 г., заключение по результатам постановки фенолфталеиновых проб № 5233/1, 5233/2 от 02.09.2021 г., заключение по результатам контроля дезсредств на АДВ № 5233/3 от 02.09.2021 г., ФЭ. 05.1.896 от 07.09.2021, ФЭ. 05.1.874 от 08.09.2021, ФЭ. 05.1.867; ФЭ. 05.1.898; ФЭ. 05.1.870; ФЭ. 05.1.8871; ФЭ. 05.1.872 от 09.09.2021 ФЭ. 05.1.869, ФЭ. 05.1.918 от 14.09.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области

*(должность, фамилия, инициалы
инспектора (руководителя группы экспертов),
проводившего выездную проверку*



Горельцева И.А.

(подпись)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области Горельцева Ирина Александровна 308847 gia967@yandex.ru

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале